

# evolIS

Identify what matters

## Primacy 2




DIVERSI UTILIZZI

ELEVATE  
PRESTAZIONI

SICUREZZA



STAMPANTE



PRIMACY 2

## Primacy 2:

Ricca di funzionalità ad alta tecnologia,  
per le esigenze di oggi e domani



### Stampante ad alte prestazioni

Con una delle velocità di stampa più veloci sul mercato e un alimentatore e tramoggia ad alta capacità, **Primacy 2 è la soluzione ideale per la stampa di volumi medi e grandi.** La modalità di stampa ad alta risoluzione e le funzionalità di **profilo colore** producono risultati sorprendenti, vicini ai colori reali con una **finitura di alta qualità.**

### Crea facilmente le tue card con un adeguato livello di sicurezza

Dalle carte **più semplici a quelle più sicure**, Primacy 2 può fare tutto.

Grafica personalizzata (colori, foto, dati personali), codifica di strisce magnetiche, chip senza contatto o contatto, ologrammi, laminati protettivi, effetto UV, ecc. È possibile **scegliere il livello di sicurezza a seconda delle proprie esigenze.**



# Caratteristiche & Vantaggi

Dettagli completi sulle caratteristiche della Primacy 2



## ● Caratteristiche multiple di stampa

- Stampa da bordo a bordo, su un lato o su due lati\*
- Sublimazione di colore / trasferimento termico monocromatico
- **Tecnologia di riscrittura** per carte riscrivibili

## ● Stampa ad alte prestazioni e autonomia

- Fino a **280 carte per ora** (stampa a colori, solo fronte)
- **Caricatore da 100 o 200 carte\*** (Il caricatore da 200 carte può essere integrato in loco)
- 300 dpi
- Regolazione del colore tramite **profilo colore**



## ● Alta sicurezza e durata della carta

- Opzioni di codifica multiple
- Stampa con **effetto UV \***
- **Doppio overlay di protezione\***
- **Scanner\***

## ● Modulo di Laminazione\*

Per carte ancora più sicure & durevoli

- Verniciati
- Patch
- Ologrammi generici o personalizzati



## ● Protezione dei dati stampati

- Cancellazione e rimescolamento dei dati tramite **cancellazione digitale & Kineclipse\***
- **Bloccaggio Meccanico della stampante tramite chiave\***

## ● Utilizzo intuitivo

- **Pannello LED or schermo LCD\*** con codice QR nel display per l'assistenza operativa
- Evolis Premium Suite con esperienza utente ottimizzata su **Windows, Mac & Linux**
- **Stampa da smartphone e tablet**
- Software di personalizzazione card **CARDPRESSO**  
more than an application

## ● Solidità

- **Testina di stampa con protezione rinforzata**
- 3 anni di Garanzia

## ● Design Pulito

- **Forma senza tempo ed elegante**
- Compatta

\*disponibile su alcuni modelli o come opzione

## Range completo di consumabili

I consumabili Evolis High Trust® garantiscono una **stampa di alta qualità e una durata ottimale** della stampante. Con una **vasta gamma di carte, nastri e kit di pulizia** sei sicuro di trovare il prodotto giusto per le tue esigenze.

## La nostra selezione

- **Nastro YMCKOO:** un doppio strato di sovrapposizione per una doppia protezione
- **Cassette a nastro** per l'installazione in un unico passaggio o **EASY4PRO** senza cassetta per gli utenti desiderosi di ridurre il loro impatto ambientale

# Specifiche Tecniche

## CARATTERISTICHE GENERALI

- Sublimazione per la stampa a colori direttamente sulla carta e trasferimento termico
- Stampa carte riscrivibili
- Modulo di stampa solo fronte o fronte-retro
- Risoluzione di stampa:
  - A colori e monocromatico: 300x300 dpi & 300x600 dpi
  - Monocromatico: 300 x 1200 dpi
- Ottimizzazione di stampa tramite profilo colore
- Interfaccia Utente: Pannello LED o LCD touch screen

## VELOCITÀ DI STAMPA

- Solo fronte (YMCKO): fino a 280 carte/ora
- Fronte/retro (YMCKOK): 170 carte/ora
- Solo fronte (YMCK) con modulo di laminazione: fino a 215 carte/ora

## GESTIONE E CARATTERISTICHE DELLE CARTE

- Capacità caricatore: 100 carte (0.76 mm - 30 mil)
- Capacità cassetto di scarico: 100 carte (0.76 mm - 30 mil)
- Capacità cassetto scarti: 50 carte (0.76 mm - 30 mil)<sup>1</sup>
- Tipologia carte: PVC, carte in PVC composito, PET, ABS e carte riscrivibili

## PORTE / CONNETTIVITÀ

- USB (cavo in dotazione) e Ethernet
- Connessione Wireless 802.11b/g su portata wireless

## NASTRI EVOLIS HIGH TRUST<sup>®</sup>

Per massimizzare la qualità e la durata delle carte stampate, la durata utile della testina di stampa e le prestazioni globali della stampante, utilizzate i Nastri Evolis High Trust<sup>®</sup>.

- Riconoscimento e impostazioni automatiche
- Cassette a nastro per l'installazione in un unico passaggio o EASY4PRO senza cassetta per gli utenti che vogliono ridurre il loro impatto ambientale.
  - YMCKO: 300 stampe per rullo
  - YMCKOK: 200 stampe per rullo
  - YMCKOO: 250 stampe per rullo
  - Nero monocromatico: 2000 stampe per rullo<sup>1</sup>

Lista dei nastri disponibile su [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

<sup>1</sup>: In determinate condizioni

<sup>2</sup>: Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifiche condizioni di utilizzo e all'impiego dei Nastri Evolis High Trust<sup>®</sup>

## LAMINAZIONE (OPZIONE)

- Standard solo fronte o fronte-retro
- Ampa disponibilità di laminazioni: patch (600 lati per rullo) e verniciati (1.200 lati per rullo), con o senza ologramma, laminazioni alternative (taglio per carte con chip / taglio per bande magnetiche)

Lista delle laminazioni disponibili su [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

## OPZIONI INTEGRABILI SUL POSTO

- Chiave attivazione per la stampa fronte/retro
- Caricatore da 200 carte
- LCD Touch screen
- Modulo di Laminazione

## SICUREZZA

- Kensington<sup>®</sup> security lock
- Sistema di bloccaggio meccanico opzionale
- Protezione della testina di stampa durante la manutenzione o la sostituzione del nastro
- Cancellazione dati sensibili dalla memoria della stampante
- Kineclipse<sup>®</sup> opzionale
- Lettore scanner interno opzionale

## MODULI DI CODIFICA

- Codificatore banda magnetica ISO 7811
- Codificatori a contatto per smartcard
- Codificatori senza contatto per smartcard
- Codificatori doppi per smartcard (a contatto / senza contatto)
- Le opzioni possono essere combinate
- Installazione in fabbrica o sul posto



## SOFTWARE

- Gestione stampante tramite Evolis Premium Suite per Windows, Mac e Linux
- Evolis SDK disponibile per una facile integrazione dei prodotti
- Fornita con cardPresso XXS per creare la grafica dei badge ed effettuarne la stampa

Lista degli OS compatibili disponibile su [www.evolis.com](http://www.evolis.com)

## CONDIZIONI DELLA GARANZIA

- 3 anni per la stampante
- Estensione di garanzia opzionale

# evolIS

Identify what matters

## A GLOBAL PROVIDER OF IDENTIFICATION SOLUTIONS

- **Worldwide leader** in card personalization systems for decentralized issuance
- **International expertise and local support** through a network of 400 distributors in 140 countries
- A unique ability to meet specific customer requirements with a **Project department dedicated to design and construction of tailor-made solutions**
- **Evolis is ISO 9001 certified**, which reflects our comprehensive approach, both in terms of quality and continuous improvement

## ITALIA

### Partner Data srl

Via Emilio Olivari 9 - 20131 Milano (MI)

T +39 02 26147380

e-mail: [info@partnerdata.it](mailto:info@partnerdata.it) - [www.partnerdata.it](http://www.partnerdata.it)

## HQ / EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé  
49070 - Beaucouzé - FRANCE

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

## USA - CANADA

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

## LATIN AMERICA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

## ASIA - PACIFIC

Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - [evoliasia@evolis.com](mailto:evoliasia@evolis.com)

## CHINA

Evolis China - Shanghai - [evolischina@evolis.com](mailto:evolischina@evolis.com)

## INDIA

Evolis India - Mumbai - [evolisindia@evolis.com](mailto:evolisindia@evolis.com)

[www.evolis.com](http://www.evolis.com)